Slip-On Line (Titan)

Produkt-Code: **S-MC/TI/2** CARB

Der Performance-Auspuff für den McLaren 650S ist ein High-tech-System, das aus einer besonders haltbaren und hitzebeständigen Titan-Legierung gefertigt wird. Es verfügt über größere Rohre und einzigartige Lösungen, die Drehmoment und Leistung bei jeder Drehzahl steigern - insbesondere im mittleren Bereich, in dem der Motor die meiste Zeit läuft. Unser kompromissloser Ansatz lässt nur bestes Material und optimales Design zu. Leichte Systeme sparen Gewicht und verlagern den Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten, was unmittelbar zu besserem Handling führt. Die Spezial-Beschichtung garantiert einen hochmodernen Look. Ein mit der Akrapovic Slip-On-Abgasanlage ausgestatteter 650S klingt im unteren Drehzahlbereich tiefer und verwöhnt mit einem mitreißenden Racing-Klang, je höher man dreht. Slip-On-Systeme verfügen über spezielle Klanglösungen, um die Soundfrequenzen abzustimmen: Jedes einzelne Element des Systems würde für den besten Klang-Output entwickelt und bietet alles, was man sich wünschen kann: Komfort im Innenraum und einen V8-Motor, der mit seinem Klang in jedem Drehzahlbereich das Herz eines Automobil-Enthusiasten schneller schlagen lässt. Und damit nicht genug: Die Karbon-Endrohre verstärken den Atem beraubenden optischen Eindruck, der jedem McLaren zu eigen ist.

Mit Akrapovic Auspuffanlagen ausgestattete Automobile profitieren von einem zusätzlichen Leistungsschub und einem verbesserten Ansprechverhalten. Leistung und Drehmoment werden im

gesamten Drehzahlbereich deutlich gesteigert. Alle Akrapovic Auspuffanlagen werden auf unseren computergesteuerten Strömungsprüfständen eingehend getestet.

TECH. DATEN	EINHEIT	ORIGINAL	AKRAPOVIČ	MAX. WERTE
Maximale Leistung	kW	460.9 bei 6750 rpm	471 bei 6750 rpm	+ 15.4 bei 5150 rpm
	PS (m)	626.7 bei 6750 rpm	640.4 bei 6750 rpm	+ 20.9 bei 5150 rpm
	PS (i)	618.1 bei 6750 rpm	631.6 bei 6750 rpm	+ 20.6 bei 5150 rpm
Maximales Drehmoment	Nm	707.6 bei 5400 rpm	719.5 bei 4000 rpm	+ 29.2 bei 3800 rpm
	lb-ft	521.9 bei 5400 rpm	530.7 bei 4000 rpm	+ 21.5 bei 3800 rpm
Gewicht	kg	9.2	3.9	- 5.3
	lb	20.3	8.6	- 11.7
Statische Geräuschpegel	dB	100	103	+ 3
	rpm	3750	3750	0

gemessen mit: McLaren 650S / 650S SPIDER 2014

MCLAREN 650S



09/05/14 *SuperFlow WinDyn™ V2.7* *10:01:02*


1
2
3
4
5
6
7
8

No.	SALES CODE	DESCRIPTION	QTY.
1	S-MC/TI/2	slip-on system	1
2	M-MC/T/2	muffler TI	1
3	TP-CT/24/L	tail pipe CA left	1
4	TP-CT/24/R	tail pipe CA right	1
5	P-X129	bracket	2
6	P-X128	bracket	2
7	P-FB75	bolt	8
8	P-HF113	copper paste	1