



**TERMIGNONI s.r.l.**

Via della Rampina 16  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **SCHEDA DI MONTAGGIO** <sup>1/3</sup>

**Y077**

**Yamaha R6 '06-'09**

**1 SIL GP**

**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**




**G**



**H**



**I**



### **MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI**

- Smontare dalla valvola originale i componenti in Fig. A.
- Montarli sulla valvola del silenziatore Termignoni secondo le Fig. B, C e D: posizionare correttamente la molla secondo gli appositi riscontri.
- Avvitare quindi il dado per completare il montaggio della valvola (Fig. E).
- Svitare la pedana dx passeggero e tramite vite M6x40 (in dot.) e dado M6 originale (Fig. F,G), fissare la staffa supporto silenziatore (in dot.).
- Montare il silenziatore sulla moto, e fissarlo tramite la fascetta con gomma in dotazione alla staffa di supporto utilizzando vite M6x20, dado flangiato M6 e rondelle M6x12 in dotazione (Fig. H).
- Fissare il silenziatore anche tramite la staffa anteriore utilizzando vite, rondella e dado originali (Fig. I).



**TERMIGNONI s.r.l.**

Via della Rampina 16  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it



Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **SCHEDA DI MONTAGGIO** <sup>2/3</sup>

**Y077**





**Yamaha R6 '06-'09**

**1 SIL GP**



### **PROTEZIONE ANTICALORE**

- *Agganciare i fili di comando valvola come in Fig. A-B e regolare la tensione dei fili per consentire il corretto funzionamento (Fig. C).*
- *Inserire il tappino in gomma in dotazione (Fig. D)*
- *Posizionare le rondelle ARAMID M8x16 in dotazione sulla parte interna del paracalore (in dot) e montarlo come in Fig. G tramite boccoline, viti e mollette Wurth in dot. (Fig. E,F).*





**TERMIGNONI s.r.l.**

Via della Rampina 16  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **DOTAZIONE** <sup>3/3</sup>

**Y077**

**Yamaha R6 '06-'09**

**1 SIL GP**

- 1) N° 1 SILENZIATORE **Y077**
- 2) N° 1 FASCETTA SILENZIATORE **TY094** CON GOMMA
- 3) N° 1 PARACALORE IN CARBONIO **TY094**
- 4) N° 1 STAFFA SUPPORTO SIL **TY086**
- 5) N° 2 MOLLETTE WURTH **M5**
- 6) N° 2 VITI A BRUGOLA TESTA BOMBATA **M5X16**
- 7) N° 2 RONDELLE **M6X12**
- 8) N° 1 VITE BRUGOLA TESTA BOMBATA **M6X20**
- 9) N° 1 DADO AUTOBLOCCANTE **M6**
- 10) N° 1 VITE BRUGOLA TESTA CILINDRICA **M6X40**
- 11) N° 1 DADO FLANGIATO **M8**
- 12) N° 2 RONDELLE ARAMID **M8X16**
- 13) N° 2 BOCCOLINE **TD079**
- 14) N° 1 TAPPINO IN GOMMA **TER077**

